

MAPEC

MOVING SOLUTIONS



Part. R0055

Best Seller

Standard

A richiesta



Materiale

Code

 Fmax.  
N  
↓


Gomma PVC nera (con rinforzo in acciaio)

51510

6000

## Codice esteso per ordine = Part. + Code


- Durezza gomma: 50 Shore.
- Confezione: 25 pezzi.
- Fmax. = carico max. applicabile in condizioni statiche.



## Accessori

Code		mm
M16	R040766594	10

- Stelo filettato.
- Confezione: 32 pezzi.



# Appoggi antiscivolo

in gomma con rinforzo in acciaio

Ø110

REXNORD

 Best Seller

 Standard

 A richiesta

Part. R0187

Materiale

Code

Fmax.  
N  
↓

Gomma NBR nera con rinforzo in acciaio  
(verniciato rosso)

55421

20000





## Codice esteso per ordine = Part. + Code

- Durezza gomma: 80 Shore.
- Disco di appoggio stelo in acciaio nichelato.
- Confezione: 8 pezzi.
- Fmax. = carico max. applicabile in condizioni statiche.

## Accessori

Code		
	Acciaio zincato	mm
M16	R040766594	10

- Stelo filettato.
- Confezione: 32 pezzi.



VIA MONTE BIANCO 15/17  
20833 GIUSSANO - MB

.....  
INFO@MAPEC.NET  
WWW.MAPEC.NET  
T 0362 311684  
F 0362311007