

MAPEC

M O V I N G S O L U T I O N S






4.1 Accessori di finitura
Completion elements pag. 95



4.2 Accessori per profili cava 5
Accessories for profiles with 5 mm groove pag. 96-98



4.3 Accessori per profili cava 8 (serie 40)
Accessories for profiles with 8 mm groove (series 40) pag. 99-100




4.4 Pannelli di tamponamento
Security panels pag. 101-103



4.5 Accessori di complemento
Completion accessories pag. 104-125



4.6 Utensili per lavorazioni
Drilling tools pag. 126-127



4.1

ACCESSORI DI FINITURA

- Guarnizioni per profili in PVC per rifinire le parti esterne delle strutture e per il fissaggio delle reti.

POLYAMIDE CONNECTORS
AND SENSORS SUPPORTS

- PVC profile gaskets for finishing external surfaces of structures and for grids fixing




Profilo di chiusura cava

Groove closing profile




Riferimento Art. No.	Materiale Material	Colore Color	Funzione Function	Peso Weight kg/m
230814	PVC plastificato Plastified PVC	nero black	per chiusura scanalature profilati for closing profiles' slots	0,06




Profilo di chiusura e/o riduzione cava

Groove closing and/or reducing profile



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Colore Color	Funzione Function	Stato di fornitura Supply size m	Peso Weight kg/m
230815	PVC	nero, grigio, verde, blu, rosso black, grey, green, blue, red	per chiusura scanalature profilati for closing profiles' slots	2	0,10
230816					
230817					
230818					
230819					




Profilo di chiusura cava

Groove closing profile



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Assembly set m	Tipo di cava Groove type	Colore Color	Peso Weight kg/m
230824	poliammide polyamide	2	adatto per cava 10 mm suited for 10 mm groove	nero - black	0,059
230825				grigio - grey	
230826				fluorescente fluorescent	




Profilo di chiusura e riduzione cava

Groove closing and reducing profile



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Assembly set m	Tipo di cava Groove type	Colore Color	Peso Weight kg/m
230828	poliammide e TPE polyamide and TPE	da 2 m a 6 m from 2 to 6 m	adatto per cava 10 mm suited for 10 mm groove	nero - black	0,034




ACCESSORI PER PROFILI CAVA 5 mm

- La gamma di accessori specifica per profili cava 5.

ACCESSORIES FOR PROFILES WITH 5 mm GROOVE

- Specific accessories for profiles with 5mm groove.




Profilo di chiusura cava

Groove closing profile



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Colore Color	Funzione Function	Stato di fornitura Supply size m	Peso Weight kg/m
230805	PVC plastificato Plastified PVC	nero black	Per chiusura scanditure profilati for closing profiles' slots	300	0,040




Guarnizione per il montaggio di vetri e pannelli fissi

Seal for glasses and fixed panels mounting



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Spessore Depth mm	Funzione Function	Stato di fornitura Supply size m	Peso Weight kg/m
700001	gomma antiolio nera anti-oil black rubber	2	Morbida inseribile tra la cava ed il vetro o il pannello soft, insertable between groove and glass/panel	240	0,035




Guarnizione per il montaggio di vetri e pannelli fissi

Seal for glasses and fixed panels mounting




Riferimento Art. No.	Materiale Material	Spessore Depth mm	Funzione Function	Stato di fornitura Supply size m	Peso Weight kg/m
700015	gomma antiolio nera anti-oil black rubber	3	Morbida inseribile tra la cava ed il vetro o il pannello soft, insertable between groove and glass/panel	250	0,032




accessori per strutture e protezioni
accessories for structures and protections

Profilo per scorrimento e battute

Sliding and stopping profile




Riferimento Art. No.	Materiale Material	Altezza Height mm	Funzione Function	Stato di fornitura Supply size	Peso Weight kg/m
700515	polietilene densità 500000 molecole polyethylene 500000 molecules density	20,5	per la realizzazione di sistemi di scorrimento in cava for realization of sliding systems along groove	L=1,5 m	0,115
700520				L=20 mm	0,002




Guarnizioni per battute per profilo cava 5

Bumper cover for profiles with groove 5 mm



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Supply set m	Peso Weight Kg/m
700029	gomma nera black rubber	rotolo 100 m roll 100 m	1,125



Cerniera in poliammide profilo pannello M4x10


Polyamide hinge profile-panel M4x10



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight kg
601018	poliammide rinforzato nero, perni in acciaio inox reinforced black polyamide, stainless steel pins	Tutti All	M4x10	0,011


Funzione: per la realizzazione di sportelli

Function: for doors realization




Fermaporta a calamita 18.5x10.8-18.5x18.5

Magnetic doorstop 18.5x10.8-18.5x18.5



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Forza di attrazione Attractive force Kg	Tipo di profilo Profile type	Peso Weight kg
621810	alluminio, plastica, magnete e ferro aluminum, plastic, magnet, iron	4	18,5x10,8 18,5x18,5	0,023




Fermaporta a calamita 26x26-18.5x18.5

Magnetic doorstop 26x26-18.5x18.5



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Forza di attrazione Attractive force	Tipo di profilo Profile type	Peso Weight
		Kg		kg
621826	alluminio, plastica, magnete e ferro aluminum, plastic, magnet, iron	4	26x26 18,5x18,5	0,024



4.3




ACCESSORI PER PROFILI CAVA 8 mm (SERIE 40)

- La gamma di accessori specifica per profili cava 8 (serie 40).

ACCESSORIES FOR PROFILES WITH 8 mm GROOVE (SERIES 40)

- *Specific accessories for profiles with 8 mm (series 40) groove.*




Cerniera doppia in alluminio 40x40 / 18x32

Double aluminum hinges for 40x40 / 18x32



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Viti Screw	Funzione Function	Peso Weight
				kg
611840	alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>anodized aluminum, stainless steel pin</i>	M6x20	per la realizzazione di sportelli <i>for doors assembly</i>	0,073




Cerniera doppia in alluminio 40x40 / 40x40

Double aluminum hinges for 40x40 / 40x40



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Viti Screw	Funzione Function	Peso Weight kg
614040	alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>anodized aluminum, stainless steel pin</i>	M6x20	per la realizzazione di sportelli <i>for doors assembly</i>	0,090




Cerniera complanare fissaggio

Coplanar hinge fixing



Riferimento Art. No.	Materiale <i>Material</i>	Stato di fornitura <i>Assembly set</i>	Funzione <i>Function</i>	Peso <i>Weight</i> kg
613030	alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>anodized aluminum, stainless steel pin</i>	senza viti <i>without screws</i>	per la realizzazione di sportelli <i>for doors assembly</i>	0,050




Cerniera in alluminio serie 45 + serie 40 M6x20

Aluminium hinge series 45 + series 40 M6x20



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screw	Peso Weight kg
614045	alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox - <i>anodized aluminum, stainless steel pin</i>	45x45 40x40	M6x20	0,15




Cerniera tripla in alluminio 40x40 / 18x32

Triple aluminum hinges for 40x40 / 18x32



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Viti Screw	Funzione Function	Peso Weight kg
634018	alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox - <i>anodized aluminum, stainless steel pin</i>	M6x20	per la realizzazione di sportelli <i>for doors assembly</i> (18x32+40x40+18x32)	0,092
631840			per la realizzazione di sportelli <i>for doors assembly</i> (40x40+18x32+ 40x40)	0,12




Cerniera tripla in alluminio 40x40 / 40x40

Triple aluminum hinges for 40x40 / 40x40



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Viti Screw	Funzione Function	Peso Weight kg
634040	alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>anodized aluminum, stainless steel pin</i>	M6x20	per la realizzazione di sportelli <i>for doors assembly</i>	0,126




4.4

PANNELLI DI TAMPONAMENTO

- La gamma alutec comprende reti di protezione in acciaio e pannelli realizzati in materiali quali lexan, legno bilaminato e composito ALUBOND.


INFILL PANELS

- Alutec range includes steel protection nets and infill panels made of different materials, such as lexan, bi-laminated wood and ALUBOND composite.




Rete antinfortunistica tipo TEC filo Ø2,85

TEC accident prevention grid Ø2,85 bars




Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Supply set	Taglio a misura Custom length	Peso Weight
		mm	mm	kg/m ²
751051G	acciaio grezzo raw steel	1240x2400	specificare senso di taglio e dimensioni AxB (altezzaxlarghezza) specify cutting direction and dimensions AxB (heightxwidth)	4,8
751051	acciaio zincato zinc plated steel			
751054	acciaio inox stainless steel			




Rete antinfortunistica elettrosaldata maglia quadra 40x40 filo Ø4

Electro-welded accident prevention grid, square mesh 40x40, Ø4 bars




Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Supply set	Taglio a misura Custom length	Peso Weight
		mm	mm	kg/m ²
740401G	acciaio grezzo raw steel	1200x2400	specificare dimensioni AxB specify dimensions AxB	5
740401	acciaio zincato zinc plated steel			




Rete antinfortunistica elettrosaldata maglia quadra 30x30 filo Ø2,85

Electro-welded accident prevention grid, square mesh 30x30, Ø2,85 bars




Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Supply set	Taglio a misura Custom length	Peso Weight
		mm	mm	kg/m ²
730301G	acciaio grezzo raw steel	1200x2400	specificare dimensioni AxB specify dimensions AxB	3,8
730301	acciaio zincato zinc plated steel			
730302	acciaio inox stainless steel			



Alubond silver/silver

Alubond silver/silver


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Supply set	Taglio a misura Custom length	Spessore Thickness	Peso Weight
			mm	mm	kg/m ²
770004L	sandwich composito alluminio/polietilene/ alluminio composite sandwich aluminum/ polyethylene/ aluminum	1500x3050	specificare dimensioni AxB specify dimensions AxB	fogli di alluminio 0,2 pannello 4 aluminum layers 0.2 panel 4	4,4



Pannello in Lexan trasparente

Transparent Lexan panel

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Supply set	Taglio a misura Custom length	Spessore Thickness	Peso Weight
			mm	mm	kg/m ²
780004L	Polycarbonato Lexan	2050x3050	specificare dimensioni AxB specify dimensions AxB	4	4,7
780008L	Polycarbonato Lexan			8	9,4




Bilaminato compatto colore 617-622

Compact bilaminated wood color 617-622

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Supply set	Taglio a misura Custom length	Spessore Thickness	Peso Weight
			mm	mm	kg/m ²
730004L	Legno bilaminato	1300x3050	specificare dimensioni AxB specify dimensions AxB	4	5,4
730008L	Bilaminated wood			8	10,8

Colore: un lato ral 1013 bianco perla e un lato ral 7001 grigio argento
Color: one side ral 1013 oyster white, one side ral 7001 silver grey




Pannello in PVC

PVC panel

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Supply set	Taglio a misura Custom length	Spessore Thickness	Peso Weight
			mm	mm	kg/m ²
790006L	PVC nero black PVC	2050x3050	specificare dimensioni AxB specify dimensions AxB	5	6,5

Altri colori a richiesta
Colours on demand




Profilo per barre segnaletiche antinfortunistiche*Profile for safety sign bars*

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Colore Color	Tipo di profilo Profile type	Stato di fornitura Supply set	Peso Weight kg/m
700042	Poliammide rinforzato <i>Reinforced polyamide</i>	Giallo <i>Yellow</i>	40x40	Barre da 2 m <i>2 m bar</i>	0,15
700042-G		Grigio <i>Grey</i>			
700042-N		Nero <i>Black</i>			

Funzione: Tagliati a misura e alternando profili gialli e neri si ottengono barre segnaletiche per antinfortunistica

Function: *Safety sign bar can be obtained by inserting alternated cut to size yellow and black profiles*





ACCESSORI DI COMPLEMENTO

- Tutti gli accessori sono adatti per profili cava 8 standard.

COMPLETION ACCESSORIES

- All accessories and components suitable for 8 mm groove profiles.




Serrature a chiave per profilo 18.5x32

Latches with key for 18.5x32 profile



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Funzione Function	Peso Weight kg
620001	Ottone con ghiera cromata brass with chrome plated ferrule	18,5x32	Per il bloccaggio di sportelli e pannelli for the closure of panels and doors	0,065




Serrature a chiave per profilo 32x32

Latches with key for 32x32 profile



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Funzione Function	Peso Weight kg
620002	Ottone con ghiera cromata brass with chrome plated ferrule	32x32	Per il bloccaggio di sportelli e pannelli for the closure of panels and doors	0,078





Serrature a chiave per profilo 45x45

Latches with key for 45x45 profile





Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Funzione Function	Peso Weight kg
620004	Ottone con ghiera cromata brass with chrome plated ferrule	45x45	Per il bloccaggio di sportelli e pannelli for the closure of panels and doors	0,092





Morsetto di fissaggio per profili*Profiles fastening clamp*



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Funzione Function	Peso Weight
			Kg
322550	alluminio sabbiato sand blasted aluminum	adatto per il bloccaggio di profili suited for profiles fastening	0,300

**Ancoraggio rapido per pannelli e reti***Panels and nets quick mounting block*


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Assembly set	Tipo di profilo Profile type	Funzione Function	Peso Weight
					kg
534018	alluminio sabbiato sandblasted aluminum	completo di nottolino with connection bush	Tutti All	pratico e indispensabile aggancio per reti o pannelli removibili practical and needful block for nets and removable panels	0,045

**Bolla di livellamento***Spirit level*

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Funzione Function	Peso Weight
			kg
620003	polycarbonato polycarbonate	per la perfetta messa in piano delle strutture for a perfect alignment of structures	0,020

**Blocchetto di fissaggio asolato pressofuso***Die-cast slotted mounting block*


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Filetto Thread	Spessore dei pannelli Panel thickness	Funzione Function	Peso Weight
			mm		kg
622912	alluminio sabbiato sandblasted aluminum	M6	da 0 a 16 from 0 to 16	facile fissaggio regolabile per tamponamenti stop-up easy adjustable fixing	0,012
622912-4		M4			



Blocchetto di fissaggio rapido per pannelli inseribile in cava 8

Panels quick mounting block groove 8 mm insertable


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Foro Hole	Spessore dei pannelli Panel thickness	Funzione Function	Peso Weight
			mm		kg
623025	alluminio sabbato sandblasted aluminum	M6	da 4 a 16 from 4 to 16	fissaggio rapido per tamponamenti stop-up quick fixing	0,018



Blocchetto di fissaggio rapido a vite per pannelli

Panels quick screw mounting block


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Foro Hole	Spessore dei pannelli Panel thickness	Funzione Function	Peso Weight
			mm		kg
624506	alluminio sabbato sandblasted aluminum	M6	da 4 a 16 from 4 to 16	fissaggio rapido per tamponamenti stop-up quick fixing	0,060



Fermaporta a calamita kg 4 battuta 18 mm

Magnetic doorstop 4 kg 18 mm stop


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Forza di attrazione Attractive force	Tipo di profilo Profile type	Peso Weight
		Kg		kg
624518	alluminio sabbato più magnete sandblasted aluminum	4	battuta 18 mm 18 mm stop	0,022



Fermaporta a calamita kg 7 battuta 32 mm

Magnetic doorstop 7 kg 32 mm stop

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Forza di attrazione Attractive force	Tipo di profilo Profile type	Peso Weight
		Kg		kg
624532	alluminio sabbato più magnete sandblasted aluminum	7	battuta 32 mm 32 mm stop	0,060




accessori per strutture e protezioni
accessories for structures and protections

Fermaporta a calamita per tutti i profili

Magnetic doorstop for all profiles


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Forza di attrazione Attractive force	Tipo di profilo Profile type	Peso Weight
		Kg		kg
624500	alluminio sabbiato più magneti sandblasted aluminum	7	per tutti i profili a battuta interna con pianconi della stessa profondità for all inner stop profiles with equal columns depth	0,060



Guarnizione per poggiatesta per profili cava 8

Footrest cover for 8 mm groove profiles

Riferimento Art. No.	Tipo Type	Stato di fornitura Assembly set	Peso Weight
		mm	kg/m
700002	poggiatesta footrest	rotolo roll	0,200



Guarnizione per battute per profili cava 8

Bumper cover for 8 mm groove profiles


Riferimento Art. No.	Tipo Type	Stato di fornitura Assembly set	Peso Weight
		mm	kg/m
700028	battute bumper	rotolo roll	0,140



Pattino per ante scorrevoli

Runner for sliding doors

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Supply size	Funzione Function	Applicazioni Applications	Peso Weight
		mm			kg
700023	polietilene nero black polyethylene	45	applicabile ad ante scorrevoli verticali ed orizzontali for vertical and horizontal sliding doors	da combinare con profilo 18,5x32 per scorrimento su profili to match with 18,5x32 profile for sliding on profiles	0,006




Profilo per ante scorrevoli

Profile for sliding doors



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Supply size	Funzione Function	Peso Weight
		m		kg/m
700024	polietilene nero black polyethylene	2	applicabile ad ante scorrevoli verticali ed orizzontali for vertical and horizontal sliding doors	0,39



Interruttore di sicurezza


Safety switch



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Contatti Contacts	Peso Weight
			kg
700009	PVC caricato vetro glass reinforced PVC	1NA+1NC Lento 1NO+1NC slow	0,096
7000091	PVC caricato vetro glass reinforced PVC	1NA+2NC Lento 1NO+2NC slow	0,096

Ingressi: 1 Basso 2 Laterali - **Chiave** a "T" Angolare

Input: 1 down 2 on sides - Angular "T" key




Staffa di supporto per interruttore

Switch support bracket



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Profilo telaio Frame profile	Profilo porta Door profile	Funzione Function	Peso Weight
					kg
700010	alluminio sabbato sandblasted aluminum	45x45 32x32	18,5x32 18,5x32	per il montaggio dell'interruttore sui profili for switch fixing to profiles	0,040




Kit interruttore di sicurezza per cerniere

Hinges safety switch kit



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Assembly set	Tipo di profilo Profile type	A	Peso Weight
				mm	kg
651845	acciaio PVC	completo di accessori per il montaggio with assembly accessories	telaio 32x32 porta 18,5x32 frame 32x32 door 18,5x32	15.5	0,250
654545	acciaio PVC		telaio 45x45 porta 18,5x32 frame 45x45 door 18,5x32	28.5	0,270
C3550003	PVC	solo interruttore only switch			0,096
700009K	PVC	Contatti: 1NA+2NC Lento Contacts: 1NO+2NC slow			

Funzione: da utilizzare per la riparistica - **Function:** for protections




accessori per strutture e protezioni
accessories for structures and protections

Staffa supporto interruttore per 651845

Support plate for hinges safety switch for 651845


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Descrizione Description	Peso Weight
			kg
654050	alluminio aluminum	compresa nel kit interruttore di sicurezza included with hinges safety switch kit	0,040



Staffa supporto interruttore per 654545

Support plate for hinges safety switch for 654545


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Descrizione Description	Peso Weight
			kg
655360	alluminio aluminum	compresa nel kit interruttore di sicurezza included with hinges safety switch kit	0,060



Occhiello scorrevole

Tool hanger


Riferimento Art. No.	Componente Component	Materiale Material	Peso Weight
			kg
710001	Occhiello scorrevole con moschettone Slider with snap hook	Polietilene e acciaio Polyethylene and steel	0,074
710001-M	Moschettone Snap hook	Acciaio Steel	0,062
710001-0	Occhiello scorrevole Slider	Polietilene Polyethylene	0,012



Plafoniera LED

LED light fixture


Riferimento Art. No.	Potenza Power	N° Led Nr. Led	Lunghezza Length	Peso Weight
	W		mm	kg
720003	4	40	313	0,10
720004	10	100	873	0,21
720005	18	180	1.473	0,34



Particolare per strutture reticolari 45 mm

Angle for reticular structures 45 mm


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Lunghezza Length mm	Applicazione Application	Funzione Function	Peso Weight kg
314545	alluminio anodizzato anodized aluminum	45	su profilo 45x45 for profile 45x45	elementi angolari per nodi e travi angular connectors for beams	0,080



Particolare per strutture reticolari 90 mm

Angle for reticular structures 90 mm


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Lunghezza Length mm	Applicazione Application	Funzione Function	Peso Weight kg
314590	alluminio anodizzato anodized aluminum	90	su profilo 45x90 for profile 45x90	elementi angolari per nodi e travi angular connectors for beams	0,170



Particolare per strutture reticolari 120 mm

Angle for reticular structures 120 mm


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Lunghezza Length mm	Applicazione Application	Funzione Function	Peso Weight kg
314513	alluminio anodizzato anodized aluminum	120	su profilo 45x120 for profile 45x120	elementi angolari per nodi e travi angular connectors for beams	0,197



Carrello di scorrimento semplice in acciaio zincato

Zinc-plated steel simple sliding runner

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Applicazione Application	Funzione Function	Peso Weight kg
700026	acciaio zincato zinc-coated steel	scorrimento semplice simple sliding	per movimentare ante e porte a soffietto for folding doors motion	0,030




accessori per strutture e protezioni
accessories for structures and protections

Carrello di scorrimento doppio in acciaio zincato

Zinc-plated steel double sliding runner



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Applicazione Application	Funzione Function	Peso Weight kg
700027	acciaio zincato zinc-coated steel	scorrimento doppio double sliding	per movimentare ante e porte a soffietto for folding doors motion	0,050




Carrello di scorrimento semplice in alluminio-polizene

Aluminum-polyzene simple sliding runner



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Applicazione Application	Funzione Function	Peso Weight kg
700026-P	alluminio e polizene aluminum and polizene	scorrimento semplice simple sliding	per movimentare ante e porte a soffietto for folding doors motion	0,015




Carrello di scorrimento doppio in alluminio-polizene

Aluminum-polyzene double sliding runner



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Applicazione Application	Funzione Function	Peso Weight kg
700027-P	alluminio e polizene aluminum and polizene	scorrimento doppio double sliding	per movimentare ante e porte a soffietto for folding doors motion	0,037




Portabicchiere

Cupholder



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Peso Weight kg
740001	ABS nero black ABS	0,100




Scrocchetto a molla

Spring ratchet



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura assembly set	Funzione Function	Peso Weight kg
620005	poliammide rinforzato reinforced polyamide	completo di accessori per il montaggio with assembly accessories	accessorio per chiusure closing accessory	0,030




Pomello a tre lobi con perno filettato

Three slots knob with threaded pin



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Perno Pin	Funzione Function	Peso Weight kg
620006	poliammide rinforzato con fibra di vetro e acciaio zincato glass fiber reinforced polyamid and zinc-coated steel	M8	accessorio per chiusure closing accessory	0,030




Guarnizione per il montaggio di vetri e pannelli fissi

Gasket for glasses and fixed panels plug-in



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Spessore dei vetri/pannelli Glass/panel thickness S	Funzione Function	Peso Weight kg/m
700000	gomma antiolio nera black anti-oil rubber	2	Morbida, inseribile tra la cava ed il vetro od il pannello soft, to secure glass or panel in the slot	0,055
700000/1		1,5		0,060




Guarnizione per il montaggio di vetri e pannelli fissi

Gasket for glasses and fixed panels plug-in




Riferimento Art. No.	Materiale Material	Spessore dei vetri/pannelli Glass/panel thickness	Funzione Function	Peso Weight kg/m
700003	gomma antiolio nera black anti-oil rubber	3	Morbida, inseribile tra la cava ed il vetro od il pannello soft, to secure glass or panel in the slot	0,050



accessori per strutture e protezioni
accessories for structures and protections


Guarnizione per il montaggio di vetri e pannelli fissi

Gasket for glasses and fixed panels plug-in

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Spessore dei vetri/pannelli Glass/panel thickness	Funzione Function	Peso Weight	
		mm		kg/m	
700004	gomma antiolio nera black anti-oil rubber	4	Morbida, inseribile tra la cava ed il vetro od il pannello soft, to secure glass or panel in the slot	0,050	
700004MD			Morbida con dente, inseribile tra la cava ed il vetro od il pannello - soft with tooth, to secure glass or panel in the slot		


Guarnizione per il montaggio di vetri e pannelli fissi

Gasket for glasses and fixed panels plug-in

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Spessore dei vetri/pannelli Glass/panel thickness	Funzione Function	Peso Weight	
		mm		kg/m	
700005	gomma antiolio nera black anti-oil rubber	5	Morbida, inseribile tra la cava ed il vetro od il pannello soft, to secure glass or panel in the slot	0,050	
700005MD			Morbida con dente, inseribile tra la cava ed il vetro od il pannello - soft with tooth, to secure glass or panel in the slot		


Profilo per lo scorrimento di 2 ante in PVC o policarbonato

Profile for two doors sliding in PVC or polycarbonate

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Spessore dei vetri/pannelli Glass/panel thickness	Stato di fornitura Supply size	Peso Weight	
		mm	m	kg/m	
700006	gomma antiolio nera/grigia black/gray anti-oil rubber	4-5	2	0,270	
700006-G					

Profilo per lo scorrimento di 3 ante in PVC o policarbonato

Profile for three doors sliding in PVC or polycarbonate


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Spessore dei vetri/pannelli Glass/panel thickness	Stato di fornitura Supply size	Peso Weight	
		mm	m	kg/m	
700007	gomma antiolio nera/grigia black/gray anti-oil rubber	4-5	2	0,335	
700007-G					

Blocchetto per il montaggio di vetri e pannelli senza viti

Clip block for glasses and panels fastening without screws



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Assembly set	Spessore dei vetri/pannelli Glass/panel thickness	Peso Weight
			mm	kg
623032	PA6	a richiesta forchetta di sgancio 623033 623033 unhook fork on demand	da 1 a 8 from 1 to 8	0,012




Profilo in polizene per pannelli

Polyzene profile for panels



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Supply size	Funzione Function	Peso Weight
			mm	kg/m
700008	polizene nero black polyzene	barra 2 m bar 2 m	Montato in cava, adatto per la realizzazione di doppi pannelli isolanti Fixed in the groove, suitable for realization of double insulating panels	0,518




Profilo universale in polizene 500 40 mm

Polyzene 500 universal profile 40 mm



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di f. Supply size	H profilo H profile	Funzione Function	Peso Weight
		m	mm	mm	kg/m
700040	polizene nero densità 500.000 molecole 500.000 molecules density polyzene	2	40	per la realizzazione di sistemi di scorrimento in cava for realization of groove sliding systems	0,350




Profilo universale in polizene 500 32 mm

Polyzene 500 universal profile 32 mm




Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di f. Supply size	H profilo H profile	Funzione Function	Peso Weight
		m	mm	mm	kg/m
700032	polizene nero densità 500.000 molecole 500.000 molecules density polyzene	2	32	per la realizzazione di sistemi di scorrimento in cava for realization of groove sliding systems	0,290




accessori per strutture e protezioni
accessories for structures and protections

Profilo universale in polizene 500 14,5 mm

Polyzene 500 universal profile 14,5 mm



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di f. Supply size	H profilo H profile	Funzione Function	Peso Weight
		m	mm	mm	kg/m
700030	polizene nero densità 500.000 molecole 500.000 molecules density polyzene	2	14,5	per la realizzazione di sistemi di scorrimento in cava for realization of groove sliding systems	0,156




Maniglia per scorrevole

Handle for sliding doors



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di maniglia Handle type	Tipo di profilo Profile type	Peso Weight
		mm	mm	kg
620180	poliammide rinforzato nero black reinforced polyamide	180	101832	0,189




Bloccetto per unione di testa profili 101803 e 101180 e 101890

Butt joint block for profiles 101803, 101180, 101890



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Applicazione Application	Peso Weight
		mm	kg
321800	alluminio sabbato sandblasted aluminum	completo di grano M6 with set screw M6	0,070




Elemento di giunzione

Connection device



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Assembly set	Funzione Function	Peso Weight
				kg
214508	acciaio zincato zinc-coated steel	completo di grano M8 with set screw M8	per fissaggi privi di forature, posizionamenti scorrevoli e attacchi a croce for no-drill fixing, sliding positionings and t-connections	0,016



Molle a gas per la realizzazione di sportelli controbalanciati


Gas dumper for realization of counterbalanced doors



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Assembly set	Forza di spinta Push force	A	B	Peso Weight
			N	mm	mm	kg
700011-10	alluminio e acciaio aluminum and steel	con supporti per il montaggio with fixing support	100	200	483	0,345
700011-40			400	200	483	0,345
700011			300	200	483	0,345
700011-50			500	200	483	0,365
700012			200	95	257	0,220
700014			200	200	485	0,345

700100 - 700101

supporti di attacco anteriore e posteriore - fastening front and rear supports



Molle a gas per la realizzazione di sportelli controbalanciati


Gas dumper for realization of counterbalanced doors



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Assembly set	Forza di spinta Push force	Peso Weight
			N	kg
700013	alluminio e acciaio aluminum and steel	con supporti per il montaggio with fixing support	50	0,097

700089

supporti di attacco - fastening supports




Testate destra e sinistra del gruppo applicazione contrappeso

Left and right units for counterweight application group



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Descrizione Description	Peso Weight
			kg
700800	alluminio e acciaio aluminum and steel	per la realizzazione di sportelli scorrevoli for realization of sliding doors	0,400




Catena P6 in metratura

P6 chain in size




Riferimento Art. No.	Materiale Material	Descrizione Description	Peso Weight
			kg/m
700806	acciaio steel	per gruppo applicazione contrappeso for counterweight application group per motorizzazione nastri trasporto Ø20 for motorization of belt conveyors Ø20	0,150




Perno attacco catena a sportello*Pin for fixing chain to door*



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Descrizione Description	Peso Weight kg
700807	acciaio steel	per gruppo applicazione contrappeso for counterweight application group	0,008

**Maglia di giunzione***Chain link*


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Descrizione Description	Peso Weight kg
700808	acciaio steel	per gruppo applicazione contrappeso for counterweight application group	0,002

**Serratura***Lock*

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Colore Color	Tipo di cava Groove type	Peso Weight kg/m
620013	acciaio - steel	nero - black	adatto per cava 10 mm suited for 10 mm groove	0,056

**Fissaggio per pannelli***Panel mounting block*

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di cava Groove type	Posizione perno Pin position	Viti Screws	Peso Weight kg/m
623034		adatto per cava 10 mm suited for 10 mm groove	10	M5	0,011
623035	poliammide polyamide	cava serie 40 series 40 groove	12	M6	0,011
623036		cava serie 45 series 45 groove	4	M6	0,011



Cerniera in poliammide profilo pannello M4x20


Polyamide hinge profile-panel M4x20



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight kg
601616	poliammide rinforzato nero, perni in acciaio inox <i>black reinforced polyamide, stainless steel pin</i>	Profilo-pannello profile-panel	M4x20	0,020

Funzione: per la realizzazione di sportelli

Function: for doors realization



Cerniera in poliammide 18,5x32 32x32 M5x25


Polyamide hinge 18,5x32 32x32 M5x25



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight kg
601818	poliammide rinforzato nero, perni in acciaio inox <i>black reinforced polyamide, stainless steel pin</i>	18,5x32 32x32	M5x25	0,025

Funzione: per la realizzazione di sportelli

Function: for doors realization



Cerniera in poliammide 45x45 M6x20


Polyamide hinge 45x45 M6x20



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight kg
604545	poliammide rinforzato nero, perni in acciaio inox <i>black reinforced polyamide, stainless steel pin</i>	45x45	M6x20	0,030

Funzione: per la realizzazione di sportelli

Function: for doors realization



Cerniera in poliammide 45x45 M8x20


Polyamide hinge 45x45 M8x20




Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight kg
604545-8	poliammide rinforzato nero, perni in acciaio inox <i>black reinforced polyamide, stainless steel pin</i>	45x45	M8x20	0,030

Funzione: per la realizzazione di sportelli


Function: for doors realization



Cerniere in alluminio 18,5x32 32x32 M6x20*Aluminum hinges 18,5x32 32x32 M6x20*


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight kg
611818	Alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>Anodized aluminum, stainless steel pin</i>	18,5x32 32x32	M6x20	0,055

Funzione: per la realizzazione di sportelli
Function: for doors realization

**Cerniere in alluminio 18,5x32 32x32 M8x20***Aluminum hinges 18,5x32 32x32 M8x20*


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight kg
611818-8	Alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>Anodized aluminum, stainless steel pin</i>	18,5x32 32x32	M8x20	0,050

Funzione: per la realizzazione di sportelli
Function: for doors realization

**Cerniere in alluminio 18,5x32 45x45 M6x20***Aluminum hinges 18,5x32 45x45 M6x20*


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight kg
611845	Alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>Anodized aluminum, stainless steel pin</i>	18,5x32 45x45	M6x20	0,072

Funzione: per la realizzazione di sportelli
Function: for doors realization

**Cerniere in alluminio 18,5x32 45x45 M8x20***Aluminum hinges 18,5x32 45x45 M8x20*

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight kg
611845-8	Alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>Anodized aluminum, stainless steel pin</i>	18,5x32 45x45	M8x20	0,066

Funzione: per la realizzazione di sportelli
Function: for doors realization




Cerniera complanare fissaggio

Coplanar hinge fixing



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Assembly set	Funzione Function	Peso Weight
				kg
613030	alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>anodized aluminum, stainless steel pin</i>	senza viti <i>without screws</i>	per la realizzazione di sportelli <i>for doors assembly</i>	0,050




Cerniera in alluminio serie 45 + serie 40 M6x20

Aluminium hinge series 45 + series 40 M6x20



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screw	Peso Weight
				kg
614045	alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>inox - anodized aluminum, stainless steel pin</i>	45x45 40x40	M6x20	0,15
614018		45x45 - 18,5x32 40x40 - 18,5x32	M6x20	0,12



Cerniere in alluminio 45x45 M6x20


Aluminum hinges 45x45 M6x20



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight
				kg
614545	Alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>Anodized aluminum, stainless steel pin</i>	45x45	M6x20	0,088

Funzione: per la realizzazione di sportelli

Function: for doors realization



Cerniere in alluminio 45x45 M8x20


Aluminum hinges 45x45 M8x20



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight
				kg
614545-8	Alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>Anodized aluminum, stainless steel pin</i>	45x45	M8x20	0,083

Funzione: per la realizzazione di sportelli

Function: for doors realization



accessori per strutture e protezioni
accessories for structures and protections


Cerniera in alluminio doppia 45x45 18.5x32

Double aluminum hinge 45x45 18.5x32



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight kg
614518	Alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>Anodized aluminum, stainless steel pin</i>	cerniera doppia 45x45 18,5x32	M6x20	0,131
614518-8		double hinge 45x45 18,5x32	M8x20	0,131

Funzione: per la realizzazione di sportelli
Function: for doors realization




Cerniera in alluminio tripla 18.5x32 M6x20

Triple aluminum hinge 18,5x32 M6x20



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight kg
631818	Alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>Anodized aluminum, stainless steel pin</i>	cerniera tripla 18,5x32 triple hinge 18,5x32	M6x20	0,092

Funzione: per la realizzazione di sportelli
Function: for doors realization




Cerniera in alluminio tripla 18.5x45 M6x20

Triple aluminum hinge 18,5x45 M6x20



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight kg
631845	Alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>Anodized aluminum, stainless steel pin</i>	cerniera tripla 18,5x45 triple hinge 18,5x45	M6x20	0,118

Funzione: per la realizzazione di sportelli
Function: for doors realization




Cerniera in alluminio tripla 45x18.5 M6x20

Triple aluminum hinge 45x18.5 M6x20



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight kg
634518	Alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>Anodized aluminum, stainless steel pin</i>	cerniera tripla 45x18,5 triple hinge 45x18,5	M6x20	0,092

Funzione: per la realizzazione di sportelli
Function: for doors realization




Cerniera in alluminio tripla 45x45 M6x20

Triple aluminum hinge 45x45 M6x20



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di profilo Profile type	Viti Screws	Peso Weight kg
634545	Alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>Anodized aluminum, stainless steel pin</i>	cerniera tripla 45x45 <i>triple hinge 45x45</i>	M6x20	0,129

Funzione: per la realizzazione di sportelli
Function: for doors realization




Cerniera complanare completa

Complete coplanar hinge



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Stato di fornitura Assembly set	Funzione Function	Peso Weight kg/m
614255	alluminio anodizzato, con perno in acciaio inox <i>anodized aluminum, stainless steel pin</i>	senza viti <i>without screws</i>	per la realizzazione di sportelli <i>for doors assembly</i>	0,080




Maniglia per sportelli

Handle for doors



Riferimento Art. No.	Materiale Material	Tipo di maniglia Handle type	Tipo di profilo Profile type	Peso Weight kg
620112	poliammide rinforzato nero <i>black reinforced polyamide</i>	120x12	Tutti <i>All</i>	0,013




Maniglia 112mm

Handle 112 mm




Riferimento Art. No.	Materiale Material mm	Applicazione Use	Caratteristiche Features	Peso Weight Kg
620116	poliammide rinforzato nero <i>black reinforced polyamide</i>	per sportelli e carrelli <i>for doors and carts</i>	adatta per tutti i profili <i>suited for all profiles</i>	0,03




Maniglia antinfortunistica 116 mm*Accident prevention handle 116 mm*


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Applicazione Use	Caratteristiche Features	Peso Weight
	mm			Kg
621116	poliammide rinforzato nero e arancione <i>black and orange reinforced polyamide</i>	per sportelli e carrelli <i>for doors and carts</i>	Antinfortunistica <i>Accident prevention</i>	0,033

**Maniglia 139 mm***Handle 139 mm*


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Applicazione Use	Caratteristiche Features	Peso Weight
	mm			Kg
620134	poliammide rinforzato nero <i>black reinforced polyamide</i>	per sportelli e carrelli <i>for doors and carts</i>	adatta per il profilo 45x45 <i>suited for 45x45 profile</i>	0,036

**Maniglia con tappi copritivi 171 mm***Handle with cover caps 171 mm*

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Applicazione Use	Caratteristiche Features	Peso Weight
	mm			Kg
620171	poliammide rinforzato nero <i>black reinforced polyamide</i>	per sportelli e carrelli <i>for doors and carts</i>	adatta per profili dal 45x45 <i>suited for profiles above 45x45</i>	0,090

**Maniglia antinfortunistica 127 mm***Accident prevention handle 127 mm*


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Applicazione Use	Caratteristiche Features	Peso Weight
	mm			Kg
620127	poliammide rinforzato nero e arancione <i>black and orange reinforced polyamide</i>	per sportelli e carrelli <i>for doors and carts</i>	Antinfortunistica <i>Accident prevention</i>	0,056



Tappo di chiusura per foro Ø13.5 mm

Closing cap for Ø13.5 mm hole


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Funzione Function	Diametro del foro Hole diameter	Peso Weight
			mm	Kg
220013	polietilene nero o grigio black or gray polyethylene	da utilizzare per la chiusura dei fori sui profilati for closing profiles holes	Ø13,5	0,001



Tappo di chiusura Ø7 mm

Closing cap Ø7 mm


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Funzione Function	Diametro del foro Hole diameter	Peso Weight
			mm	Kg
220007	polietilene nero o grigio black or gray polyethylene	da utilizzare per la chiusura dei fori sui profilati for closing profiles holes	Ø7	0,001



Tappo di chiusura Ø5 mm

Closing cap Ø5 mm


Riferimento Art. No.	Materiale Material	Funzione Function	Diametro del foro Hole diameter	Peso Weight
			mm	Kg
220005	polietilene nero black polyethylene	da utilizzare per la chiusura dei fori sui profilati for closing profiles holes	Ø5	0,001



Tappo di chiusura Ø6 mm


Closing cap Ø6 mm

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Funzione Function	Diametro del foro Hole diameter	Peso Weight
			mm	Kg
220006	polietilene nero o grigio black or gray polyethylene	da utilizzare per la chiusura dei fori sui profilati for closing profiles holes	Ø6	0,001



Tappo di chiusura Ø11 mm*Closing cap Ø11 mm*

Riferimento Art. No.	Materiale Material	Funzione Function	Diametro del foro Hole diameter	Peso Weight
			mm	Kg
220011	polietilene nero black polyethylene	da utilizzare per la chiusura dei fori sui profilati for closing profiles holes	Ø11	0,001



VIA MONTE BIANCO 15/17
20833 GIUSSANO - MB
.....

INFO@MAPEC.NET
WWW.MAPEC.NET
T 0362 311684
F 0362311007